Braeburn.

5390



Modéle 5390

Capteur intérieur à distance filaire

Modéle 5490

Capteur extérieur à distance filaire

5390

- Style contemporain pour tous décors
- Télédétection ou moyenne avec thermostat
- Plage de détection de 40 à 99°F

Spécifications

Précision : +/-.5 °C (+/- 1 °F) Température de stockage : -10 à 60 °C (14° à 140 °F)

Humidité de fonctionnement : 5% à 95 % d'humidité relative

Dimensions: 7.6cm x 6.3cm x 2.2cm (3.0" x 2.5" x .9")

Unité de poids : .05 kg (.12 Lbs.) Poids du carton : .31 kg (.70 Lbs.)

Taille du carton: 16.7cm x 8.8cm x 8.2cm

(6.6" x 3.5" x 3.25") Quantité de carton : 6

Capteur Thermostat S1 S2

5490

- Se monte dehors jusqu'à une distance de 200 pieds (61 m)
- Active les fonctions de commande extérieures
- Plage de détection de -40 à 120°F

Spécifications

Précision: +/-.5 °C (+/- 1 °F) Température de stockage: -10 à 60 °C (14° à 140 °F)

Humidité de fonctionnement : 5% à 95 % d'humidité relative

Dimensions: 3cm x .6cm avec 152cm câble 2 fils

(1.25" x .25" avec 60" câble 2 fils) Unité de poids : .04 kg (.10 Lbs.) Poids du carton : .27 kg (.60 Lbs.)

Taille du carton: 16.7cm x 8.8cm x 8.2cm

(6.6" x 3.5" x 3.25") Quantité de carton : 6

Compatible avec les modèles de thermostat: 3020, 3220, 5020, 5025, 5220, 5310, 5320, 6100, 6300, 6425, 7300, 7305, 7320, 7500